



FACTEURS ASSOCIES A LA VIOLENCE CONJUGALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Massamba V^a, Senterre C^a, Dramaix M^a.

^a Ecole de santé publique/Université Libre de Bruxelles


5e Congrès de l'ADELF/EPITER Bruxelles 2012



CONTEXTE (II)



- Quid?
- Violence physique homme → femme
- Répandue dans le monde : 15-70% (OMS)
- Sérieux problème en Afrique : 20-71%
- RDC: domaine récent - pas de cadre légal spécifique - >3millions de femmes victimes de violence sexuelle




METHODOLOGIE



- Base de données de l'EDS-RDC 2007
- Femmes de 15 à 49 ans ayant un partenaire intime (n= 2527)

- Bousculée
- Giflée /bras tordu
- Coups de poing
- Coups de pied
- Tentative de strangulation
- Menacée avec une arme
- attaquée avec une arme





METHODOLOGIE (III)



- Analyses sur stata 11
- Echantillon décrit s/f de proportions
- Analyse univariée:
 - χ^2 de Pearson, OR (IC95%)
 - χ^2 de tendance si tendance linéaire
- Analyse multivariée : régression logistique



RESULTATS



I. Caractéristiques sociodémographiques des femmes

- Age médian: 29 ans
- Plus d'un quart non instruites et sans travail
- 27,5% dans une union polygynique
- 4 % plus âgées que le conjoint
- 10% sans enfant



RESULTATS (II)

2. Caractéristiques des conjoints

Caractéristiques des conjoints	n	%
Niveau d'instruction	2446	
Aucune instruction		10,2
Primaire		28,3
Secondaire		54,2
Supérieur		7,2
Situation professionnelle	2527	
Ne travaille pas		5,2
Travaille		94,8
Consommation d'alcool par le conjoint	2519	
Non		50,6
Oui		49,4
Nombre de fois où il lui est arrivé d'être ivre	1243	
Jamais		18,4
Quelquefois		57,6
Souvent		24,0



RESULTATS (III)



3. Perception de la femme sur la violence conjugale

- Motifs justifiant la VC : négliger les enfants (57,5%)
- Pour 20% des répondantes, aucune raison ne peut justifier la VC.




RESULTATS (IV)



4. Violence conjugale récente (VCR)

Nombre de types d'événements violents subis/femme	n	%
0	1202	48,2
1	517	20,7
≥2	775	31,1



RESULTATS (V)



5. CSD des femmes et VCR

- Union polygynique: OR, 1.38 (IC95%, 1.16 -1,65 ; Réf. Union monogynique)
- Les femmes plus âgées que le conjoint sont moins à risque (Référence)
- Les femmes ayant au moins 1 enfant sont plus à risque: OR, 1.41 (IC95%, 1.08 -1.83; Réf. Zéro enfant)



RESULTATS (VI)



5. Caractéristiques des conjoints et VCR

Variables	n	Violence domestique (%)	OR (IC95%)	p
Niveau d'instruction				0,637
Aucune instruction	245	53,9	1,25 (0,85 ; 1,84)	
Primaire	688	50,6	1,10 (0,79 ; 1,53)	
Secondaire	1305	52,1	1,16 (0,85 ; 1,60)	
Supérieur	176	48,3	1,00	
Situation professionnelle				0,132
Ne travaille pas	130	45,4	0,76 (0,53 ; 1,09)	
Travaille	2364	52,2	1,00	
Consommation d'alcool par le conjoint				<0,001
Non	1259	43,8	1,00	
Oui	1232	60,1	1,93 (1,65 ; 2,27)	
Nombre de fois où il est arrivé d'être ivre				<0,001 ^a
Jamais	224	45,5	1,00	
Quelquefois	713	58,9	1,71 (1,27 ; 2,32)	
Souvent	294	73,8	3,37 (2,33 ; 4,88)	

^a Chi² de tendance



RESULTATS (VII)



6. Perception des femmes et VCR

Variables	n	Violence domestique (%)	OR (IC95%)	p
Il est justifié qu'un homme batte sa femme				<0,001
Non	446	41,3	1,00	
Oui	1806	54,9	1,74 (1,41 ; 2,14)	
Nombre de raisons approuvées/femme				<0,001 ^a
0	446	41,26	1,00	
1 à 2	694	52,31	1,56 (1,23 ; 1,99)	
3 à 4	782	54,73	1,72 (1,36 ; 2,18)	
5	330	60,91	2,22 (1,66 ; 2,97)	



RESULTATS (VIII)



7 Modèle de régression logistique de la violence conjugale (n= 2166; cas de violence conjugale = 1123)

Variables	OR ajustés (IC95%)	P
Religion		0,037
Catholique	1,00	
Protestante	0,96 (0,76 ; 1,20)	
Autres confessions chrétiennes	0,98 (0,78 ; 1,23)	
Autres	1,99(1,20 ; 3,28)	
caractère de l'union		0,002
Monogynique	1,00	
Polygynique	1,38 (1,12 ; 1,69)	
Différence d'âge avec le conjoint (années)		0,007
Le mari est		
plus jeune	1,00	
0-4 ans plus âgé	1,84 (1,11;3,04)	
5 à 9 ans plus âgé	2,15 (1,30;3,56)	
≥10 ans plus âgé	1,64 (0,98;2,74)	
Nombre d'enfants vivants		0,008
0	1,00	
≥1	1,52 (1,12 ; 2,07)	
Consommation d'alcool par le conjoint		<0,001
Non	1,00	
Oui	1,90 (1,58 ; 2,27)	
Il est justifié qu'un homme batte sa femme		<0,001
Non	1,00	
Oui	1,60 (1,28 ; 2,00)	

p du test d'Hosmer et Lemeshow= 0,557






CONCLUSION



- La violence conjugale est très présente en RDC.

- Différence d'âge
- Nombre d'enfants
- Union polygynique
- Alcool
- Perception
- Religion



associés à la VCR

- Nécessité d'approfondir les recherches et d'agir



MERCI