



Dépistage des cancers par les médecins généralistes dans les centres de santé à Fès



N Abda^a, S Elfakir^a, A Najdi^a, M Obtel^a, K Bendahhou^a, C Nejjari^a

^aLaboratoire d'Epidémiologie, Recherche Clinique et Santé Communautaire-Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès-Maroc.

Introduction

L'importance du rôle des médecins généralistes dans le dépistage des cancers est largement démontrée. L'objectif de l'étude est de décrire les connaissances, les attitudes et les pratiques des médecins généralistes en matière de dépistage des cancers.

Méthodes

Il s'agit d'une étude transversale chez les médecins généralistes exerçant dans les centres de santé de la préfecture de Fès pendant le mois de Mai 2010. Parmi les 34 centres de santé de la préfecture de Fès 32 étaient urbains. Le recueil de l'information a été réalisé par un questionnaire auto-administré.

Les variables qualitatives étaient décrites en termes de proportions et les variables quantitatives étaient décrites en termes de moyenne, valeurs extrêmes et écart-type.

Table 1- Caractéristiques sociodémographique de l'échantillon de l'étude. Fès-Maroc 2010.

	N	%	Moyenne Ecart-type
Age en année (n=91)		-	45,6 ± 6,8
Sexe			
Femme	49	53,8	-
Homme	42	46,2	-
Lieu d'exercice			
Rural	87	4,4	
Urbain	4	95,6	
Lieu d'étude			
Casablanca	7	13,5	-
Rabat	45	86,5	-
Ancienneté en tant que médecin (en année) (n=89)			8,5 ± 6,1
Ancienneté dans le poste actuel (en année) (n=90)			16,2 ± 6,2
Suivi des sessions de formation sur la prévention des cancers	90	25,6	

Résultats

L'âge moyen des médecins était de 45,6 ± 6,8 ans et 53,8% étaient de sexe féminin. L'ancienneté en tant que médecin était de 16,2 ± 6,2 ans. Le suivi des formations sur la prévention des cancers était rapporté par 25,6% des médecins. Les supports éducatifs les plus disponibles chez les médecins étaient ceux concernant les méfaits du tabagisme (71,1%). Les médecins déclaraient à 87,9% proposer le dépistage du cancer du sein, à 84,4% pour le cancer du col, à 81,4% pour le cancer de la prostate et à 63,2% pour le cancer colorectal. La pratique systématique du dépistage des cancers était rapportée par 64,0% des médecins pour le cancer de la prostate, 53,5% pour le cancer de la peau et 33,3% pour le cancer colorectal et à 7,87% pour le cancer du col (figure 1).




Figure 1- Pratique des médecins dans le cadre de la prévention contre les cancers. Fès-Maroc 2010.

Discussion

Notre étude a permis cependant de mettre en lumière certains problèmes autour du dépistage des cancers dans la préfecture de Fès et elle souligne la nécessité de renforcer la formation continue des médecins généralistes au dépistage des cancers et l'orientation des patients en cas de positivité de ce dépistage.